



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

1.1	Identificador del producto		
	Nombre de la sustancia:	Mezcla	
	Número CAS:	No aplicable	
	Número CE:	No aplicable	
	Número de índice:	No aplicable	
1.2	Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados		
	Usos relevantes identificados de la sustancia	Fungicida	
	Usos desaconsejados (cuando corresponda)	No hay información adicional disponible	
1.3	Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad		
	Fabricante/Proveedor:	Sulphur Mills Limited 604/605, 349-Punto de Negocios, Autopista expresa del oeste, Andheri (este) Bombay - 400 069, India Teléfono: + 91 22 – 4345 2222 Teléfono: +91 22 4345/2245 Correo electrónico: sml@sulphurmills.com	Distribuidor: TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. C/Vía de los poblados, 3. Parque Empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta 28033, Madrid Tel: 91 327 29 30 sds@tradecorp.rovensa.com http://www.tradecorp.es
1.4	Número de teléfono de emergencia:		
	Sulphur Mills Limited	91-22-43452222 (India)	

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1	Clasificación de la sustancia o mezcla		
	Clasificación según el Reglamento (CE).Nº 1272/2008 [CLP]		
	La mezcla no tiene clasificación de peligros		
2.2	Elementos de la etiqueta		
	Etiquetado según el reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]		
	Pictogramas de peligro	No aplicable	
	Palabra de señal	No aplicable	
	Indicaciones de peligro		
	EUH208	Contiene 2, 2', 2''-(1, 3, 5-triazinan-2, 4, 6-triyl) -triethanol . Puede producir una reacción alérgica.	
	EUH210	Se puede solicitar la hoja de datos de seguridad.	
	Consejos de precaución		
		P261	: Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
		P262	: Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
2.3	Otros peligros: No hay información adicional disponible.		
	Nota del editor:	La sustancia no cumple los criterios de clasificación PBT / vPvB según el Anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006.	
	vPvB :		
	Sustancia extremadamente preocupante (SEP)	El sustancia es no listado como a Sustancia extremadamente preocupante (SEP)	

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1	Sustancia	No aplicable		
3.2	Mezclas			
	Identificador del producto	Nombre		LCC/



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

N.º CAS.	N.º CE	Índice No.		% (p/v)	Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]	Factor M/ATE
7704-34-9	231-722-6	No disponible	Azufre	80.00	Irritación cutánea. 2 H315	No disponible
4719-04-4	225-208-0	No disponible	2,2',2''-(1,3,5-triazinano-2,4,6-triil)trietanol	00.10	Toxicidad aguda 4 H302 Sensibilidad cutánea 1 H317	No disponible
Es de su propiedad	Es de su propiedad	Es de su propiedad	Otros ingredientes inertes	19.09	No clasificado como peligroso	No aplicable

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1	Descripción de las medidas de primeros auxilios	
	Información general:	Retire inmediatamente cualquier prenda contaminada con el producto. Consulte con un médico.
	Después de la inhalación:	En caso de inhalación de la sustancia química, trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo. En caso de tos y disnea leve, administrar respiración artificial o llamar a un médico.
	Después del contacto con la piel:	Quítese la ropa contaminada. Lave la piel con agua y jabón durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica si aparece o persiste la irritación. Lave la ropa antes de volver a usarla.
	Después del contacto visual:	Enjuagar bien con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Consultar con un médico. oftalmólogo
	Después de ingerir:	Enjuagar la boca con agua inmediatamente (sólo si la persona está consciente). Consultar a un médico. No provocar el vómito.
	Autoprotección del socorrista	NO ingrese al área peligrosa ni intente realizar un rescate sin ponerse el equipo de protección personal adecuado.
4.2	Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados	
	Inhalación	Irritación de las vías respiratorias, Estornudos, tos.
	Ingestión	Acidosis metabólica
	Contacto con la piel	Irritación de los ojos y la piel. El contacto repetido puede inducir una respuesta alérgica.
	Contacto visual	Irritación mecánica en la superficie interna del párpado, lagrimeo del ojo afectado.
	Información para el médico	Tratar sintomáticamente y con apoyo.
4.3	Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	
	Tratar sintomáticamente y brindar apoyo en respuesta a las reacciones del paciente.	
	Seguir instrucciones dado en sección 4.1 en caso de piel y ojo contacto.	

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1	Medios de extinción	
	Adecuado Extinción medios de comunicación:	Utilice métodos de extinción de incendios adecuados a las condiciones del entorno. Pulverizador de agua, espuma resistente al alcohol, polvo seco, dióxido de carbono (CO ₂)
	Inadecuado Extinción medios de comunicación:	chorros de agua a alta presión
5.2	Peligros especiales derivados de la sustancia	



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

	Productos de combustión peligrosos	produce gases tóxicos de dióxido de azufre .
5.3	Consejos para los bomberos	
	Instrucciones para combatir incendios	Aislar la zona del incendio. Evacuar en dirección al viento. No respirar los humos Contener los líquidos extintores mediante contenciones No permita que los residuos de la lucha contra incendios entren en desagües o cursos de agua.
	Protector equipo:	Use equipo y ropa de protección adecuados para evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilice equipo de respiración autónomo.
	Adicional información	Arde con una llama azul pálida que puede ser difícil de ver a la luz de día
SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL		
6.1	Precauciones personales, de protección y emergencia procedimientos	Para no emergencia personal: Evitar respiración vapores, neblina o gas. Asegurar adecuado ventilación. Evitar contacto con el piel, ojos y ropa. Mantener desprotegido personas lejos. Para emergencia respondedores: Usar personal protector equipo. Evacuar personal a seguro áreas.
6.2	Ambiental precauciones:	Hacer No permitir producto a alcanzar aguas residuales sistema, desagües o cualquier agua curso. Hacer no permitir a penetrar el suelo.
6.3	Métodos y material para contención y limpieza	Remojar arriba con inerte absorbente material (p.ej arena, sílice gel, aglutinante de ácido, universal aglutinante, serrín). Barrer arriba y pala. Mantener en adecuado y cerrado contenedores para desecho en conformidad con aplicable leyes y reglamentos.
6.4	Referencia a otros Secciones	Ver Sección 8 para información En lo personal protección equipo. Ver Sección 13 para desecho información.
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO		
7.1	Precauciones para seguro manejo	Asegurar bien ventilación/escape en el lugar de trabajo. Evitar contacto con piel y los ojos. Evitar inhalación de vapor o neblina. Manejar de acuerdo con bien industrial higiene y seguridad práctica. Hacer no dejar recipiente abierto. Ventilar vacío cubas y tanques Bueno Antes de entrar.
	Información sobre incendios y Material de protección contra explosiones :	Mantener alejadas las fuentes de ignición. No fumar. Mantener alejado de materiales combustibles. Proteger contra electrostático cargos.
7.2	Condiciones para seguro almacenamiento, incluido cualquier Incompatibilidades Almacenamiento:	
	Almacenamiento:	
	Requisitos a cumplir por Los almacenes son receptáculos	Almacenar producto en es original recipiente. Mantener recipiente estrechamente cerrado en a seco y bien ventilado lugar. Contenedores cual son Una vez abierto, el envase debe volver a sellarse con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
	Información sobre el almacenamiento en una instalación de almacenamiento de agentes comunes	Conservar lejos de materiales incompatibles como álcalis fuertes o agentes oxidantes como cloratos y nitratos. Las mezclas que contienen azufre pueden reaccionar con metales como la plata y el cobre, provocando la decoloración del metal.
	adicional para el almacenamiento en condiciones de luz solar	Conservar en condiciones frescas y secas. en recipientes herméticamente cerrados; lejos de la luz solar directa.
7.3	Uso(s) final(es) específico(s)	



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

	Se utiliza como fungicida.	
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL		
	Información adicional sobre el diseño de instalaciones técnicas:	Proporcionar ventilación de escape u otros controles de ingeniería en la maquinaria para mantener las concentraciones de vapor en el aire por debajo de sus respectivos límites. Valor límite umbral. Asegúrese de que la estación lavavojos y la ducha de seguridad estén próximas a la ubicación del puesto de trabajo.
8.1	Parámetros de control	
	Ingredientes con valores límite que requieren vigilancia en el lugar de trabajo:	El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias cuyos valores límite deban controlarse en el lugar de trabajo.
8.2	Controles de exposición	
	Medidas generales de protección e higiene medidas:	Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Quitarse inmediatamente toda la ropa sucia o contaminada. Lavarse las manos antes de los descansos y en Al finalizar el trabajo, evitar el contacto con los ojos y la piel.
	Protección respiratoria:	Se recomienda utilizar un dispositivo de protección respiratoria adecuado.
	Protección de manos:	Guantes de protección. El material de los guantes debe ser impermeable y resistente al producto. Selección del material de los guantes teniendo en cuenta los tiempos de penetración, las tasas de difusión y la degradación
	Material de los guantes	Se prefieren los guantes de nitrilo a los de látex debido a su resistencia química, su tendencia a rasgarse visiblemente cuando se perforan y para prevenir Posibles alergias al látex
	Tiempo de penetración del material del guante	El tiempo de penetración exacto lo debe averiguar el fabricante de los guantes de protección y debe respetarse.
	Protección ocular:	Gafas de seguridad.
	Protección corporal:	Ropa impermeable, Delantal, Botas
SECCIÓN 9:	FÍSICO Y QUÍMICO PROPIEDADES	
9.1	Información en básico físico y Propiedades químicas	
	Forma:	Líquido (suspensión acuosa)
	Color:	Amarillo
	Olor:	Característica
	Punto de fusión/punto de congelación: (Se aplica para líquidos y sólidos)	No determinado
	Punto de ebullición inicial y rango de ebullición:	No determinado
	Inflamabilidad: (Se aplica a gases, líquidos y sólidos)	No se requiere prueba para formulaciones basadas en agua.
	Límites de explosión: Límite inferior de explosión: Límite superior de explosión: (No aplicar sobre sólidos)	No determinado
	Punto de inflamabilidad: (No aplica a gases, aerosoles y sólidos)	>100
	Auto encendido: Temperatura (Solo aplica para gases y líquidos)	No se observó ninguna temperatura de autoignición por debajo400 °C



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

	Temperatura de descomposición:	No determinado
	pH: (No se aplica a gases.)	No determinado
	Viscosidad cinemática: (Solo aplica para líquidos)	No determinado
	Solubilidad en/Miscibilidad con Agua en 20 °C:	Formar suspensión en agua
	Dividir coeficiente (n-octanol/agua) en 20 °C: (No se aplica a líquidos inorgánicos e iónicos y generalmente no se aplica a mezclas)	No aplicable
	Vapor presión:	No determinado
	Densidad y/o densidad relativa en 20 °C: (Solo aplica para líquidos y sólidos)	1,4288 g/ml
	Densidad relativa de vapor: (Solo aplica para gases y líquidos)	No determinado
	Características de las partículas: (Solo aplica para sólidos)	No aplicable
9.2	Otro información	
	Peligro de explosión:	No explosivo
	Oxidante propiedades	No oxidante

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1	Reactividad	Se deben observar las precauciones habituales en el uso de productos químicos.
10.2	Químico estabilidad – Térmico descomposición/ condiciones a Se debe evitar:	Estable en condiciones normales de uso.y condiciones de almacenamiento recomendadas .Evitar húmedo y cálido condiciones
10.3	Posibilidad de reacciones peligrosas	El producto no presenta ningún peligro.reacciones bajo normal condiciones. Reacciona violentamente en presencia de oxidantes fuertes.
10.4	Condiciones Para evitar	Evitar húmedo y cálido condiciones
10.5	Materiales incompatibles:	Fuerte oxidante agentes
10.6	Peligroso descomposición productos:	Descomposición térmica que produce sustancias tóxicas. productos : óxidos de azufre , incluido el dióxido de azufre

SECCIÓN 11: TOXICOLÓGICO INFORMACIÓN

11.1	Información en toxicológico efectos						
	Toxicidad aguda	Método	Especies	Ruta de exposición	Dosis efectiva	Tiempo de exposición	Resultados
	Toxicidad oral aguda	OCDE 423	Rata hembra	Oral	LD50 (valor de corte) 5000 mg/kg de peso corporal	14 días	Sin clasificar
	Toxicidad dérmica aguda	OCDE 402	Ratas Wister de ambos sexos	Dérmico	LD50 > 2000 mg/kg de peso corporal	14 días	Sin clasificar
	Inhalación aguda	OCDE 403	Ratas Wister de ambos sexos	Inhalación	LC50 >1,706 mg/L aire (concentración máxima alcanzable)	4 horas	Sin clasificar
	corrosión/irritación cutánea;			No irrita la piel del conejo.			
	daño/irritación ocular grave;			No irritante para los ojos del conejo.			
	sensibilización respiratoria o cutánea;			No sensibilizante para cobayas.			



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

	mutagenicidad en células germinales;			Se determinó que la sustancia no era mutagénica según la prueba de Ames.			
	carcinogenicidad;			Sin efectos cancerígenos			
	toxicidad reproductiva;			Sin efectos reproductivos			
	Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única;			Datos no disponibles			
	Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;			Datos no disponibles			
	peligro de aspiración			Datos no disponibles			
11.2	Información sobre otros peligros			Datos no disponibles			
11.2.1	Propiedades disruptoras endocrinas			Datos no disponibles			
11.2.2	Otra información			Datos no disponibles			
	Experiencia práctica/evidencia humana			Datos no disponibles			
	Datos experimentales			Datos no disponibles			
	Evaluación/Clasificación			Datos no disponibles			
SECCIÓN 12: ECOLÓGICO INFORMACIÓN							
	Toxicidad acuática:	Método	Especies	Tiempo de exposición	Dosis de efecto	Evaluación	Observación
	Pez	OCDE 203	<i>D. rerio</i>	96 horas	CL50: >100 mg mga.i /L	>100 mg de ia /L	Sin clasificar
	Dafania	OCDE 202	<i>Daphnia magna</i>	48 horas	CE50 :>100 mg mga.i /L	48 h EC50 (para crustáceos) >100 mg mga.i /L	Sin clasificar
	Algas	OCDE 201	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 horas	ErC50: >100 mg/L	72 o 96 horas de ErC50 >100 mg mga.i /L	Sin clasificar
12.2	Persistencia y degradabilidad						
	Degradación abiótica:			No aplicable ya que la sustancia es inorgánica.			
	Eliminación física y fotoquímica:						
	Biodegradación:			No aplicable ya que la sustancia es inorgánica.			
12.3	Potencial de bioacumulación						
	Coeficiente de partición n-octanol/agua (log Kow):			No aplicable ya que la sustancia es inorgánica.			
	de bioconcentración (BCF):						
12.4	Movilidad en el suelo						
	Distribución conocida o prevista en compartimentos ambientales			El azufre presenta baja movilidad en el suelo.			
	Tensión superficial:						
	Adsorción/desorción:			No disponible			
12.5	Resultados de la evaluación PBT y mPmB : No aplicable						
12.6	Propiedades disruptoras endocrinas: Datos no disponibles						
12.7	Otros efectos adversos: Datos no disponibles						
12.8	Información adicional: Datos no disponibles						
SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN							
13.1	Desperdiciar tratamiento métodos						
13.1.1	Eliminación de producto/embalaje:		Vacío contenedores debe ser descontaminado antes regresando para reciclaje				



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

	Códigos de residuos / designaciones de residuos según la LoW :	20 01 19* pesticidas
13.1.2	Información relevante para el tratamiento de residuos:	Desecho debe ser hecho de acuerdo a a local y nacional reglamentos.
13.1.3	Información relevante para la eliminación de aguas residuales:	No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado. Destruir el producto mediante incineración (de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales).
13.1.4	Otras recomendaciones de eliminación:	Hacer No liberar en el ambiente. Destruir embalaje por incineración en un aprobado desperdiciar sitio de disposición en conformidad con local y nacional reglamentos.

SECCIÓN 14: Transporte información

14.1	Número ONU : ADR, IMDG, IATA	No regulado para el transporte
14.2	Naciones Unidas adecuado envío nombre: ADR, IMG, IATA	No aplicable
14.3	Clase(s) de peligro para el transporte ADR, IMDb, Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)	No aplicable
14.4	Embalaje grupo: ADR, IMDG, IATA	No aplicable
14.5	Ambiental peligros:	Contaminante marino: No
14.6	Especial precauciones para usuario No aplicable.	No aplicable
14.7	Transporte marítimo a granel según los instrumentos de la OMI Transporte en a granel de acuerdo a a Anexo II de MARPOL73/78 y el IBC Código	No aplicable
	Naciones Unidas "Modelo Regulación"	No aplicable

SECCIÓN 15: REGULADOR INFORMACIÓN

15.1	Seguridad, salud y ambiental reglamentos/ legislación específico para el sustancia o mezcla														
	Nacional Reglamento:														
	Internacional Inventarios	Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 La mezcla no tiene clasificación de peligros Pictogramas de peligro: No aplicable Palabra de advertencia: No aplicable Indicaciones de peligro: <table><tr><td>EUH208</td><td colspan="2">Contiene 2, 2', 2''-(1, 3, 5-triazinan-2, 4, 6-triyl) - triethanol . Puede producir una reacción alérgica.</td></tr><tr><td>EUH210</td><td colspan="2">Se puede solicitar la hoja de datos de seguridad.</td></tr></table> Consejos de precaución: <table><tr><td>P261</td><td>:</td><td>Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.</td></tr><tr><td>P262</td><td>:</td><td>Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.</td></tr></table>		EUH208	Contiene 2, 2', 2''-(1, 3, 5-triazinan-2, 4, 6-triyl) - triethanol . Puede producir una reacción alérgica.		EUH210	Se puede solicitar la hoja de datos de seguridad.		P261	:	Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.	P262	:	Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
EUH208	Contiene 2, 2', 2''-(1, 3, 5-triazinan-2, 4, 6-triyl) - triethanol . Puede producir una reacción alérgica.														
EUH210	Se puede solicitar la hoja de datos de seguridad.														
P261	:	Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.													
P262	:	Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.													
	Sustancias de muy alto inquietud (SEP) de acuerdo a a ALCANZAR, Artículo 57	El sustancia es no listado como Sustancia extremadamente preocupante (SEP).													



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

15.2	Químico seguridad evaluación:	A químico seguridad evaluación tiene no ha sido llevado a cabo.
SECCIÓN 16: OTRO INFORMACIÓN		
	Departamento que emite la hoja de datos de seguridad	Departamento de seguridad de productos.
	Contacto	Nombre de la persona: Jaya Sharma Dirección de correo electrónico: j.sharma@sml-ltd.com Teléfono: + 91 22 – 4345 222 Teléfono: +91 224345/2245
16 (a).	Indicación de cambios luego de alterada la versión anterior.	Mencionar el sección detalles cual tener estado alterado. Sección 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa Sección 3: Composición/información sobre los ingredientes Sección 4: Medidas de primeros auxilios. Sección 5: Medidas de lucha contra incendios Sección 6: Medidas en caso de liberación accidental Sección 7: Manipulación y almacenamiento. Sección 8: Controles de exposición/Protección personal. Sección 9: Propiedades físicas y químicas. Sección 10: Estabilidad y reactividad Sección 11: Información toxicológica. Sección 12: Información ecológica. Sección 13: Contraprestación por enajenación Sección 16: Otra información
16 (b).	Abreviaturas y acrónimos:	ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera) IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes CAS: Chemical Abstracts Service (división de la Sociedad Química Estadounidense) LC50: Concentración letal, 50 por ciento LD50: Dosis letal, 50 por ciento PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico vPvB : muy persistente y muy bioacumulable
16 (do).	Referencias bibliográficas clave y fuentes de datos	Fuente de datos usado En la ficha técnica: Sección 2: SGA, Novena edición revisada 2021 Sección 2.3: https://echa.europa.eu/candidate-list-table Sección 9 : Basado en datos de prueba Sección 11 : Sobre la base de datos de pruebas Sección 12 : Sobre la base de los datos de prueba Y el Informe Científico de la EFSA (2008) 221, 1-70 Sección 13.1.1 : https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/implementation-waste-framework-directive_en Sección 14: SGA, Novena edición revisada 2021



Sulphur mills limited

Technology leaders in advanced formulations



ALASKA MICRO FLOW (Azufre 800g/l SC)

Hoja de datos de seguridad

De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Versión : 4.0
Fecha de revisión : 21.11.2024
Reemplaza : Todas las versiones anteriores

16 (d).	Descargo de responsabilidad	Esta información se basa en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no constituye una garantía de ninguna característica específica del producto ni establece una relación contractual legalmente válida.
---------	-----------------------------	---